

Parcours ABOP

Springproef NRPS ABOP (bijlage II)

Rijbaan: 20 x 40 m

De baan mag vooraf verkend worden en er wordt op aanwijzing van de jury gesprongen. Onder begeleiding van de jury wordt losgesprongen in het parcours. De jury mag de afmetingen van de hindernissen en de afstanden aanpassen.

Hoogten:

- D-pony's t/m 1.48 m tot 60 cm hoog
- E-pony's 1.48,1 tot 1.57 tot 70 cm hoog
- Rijpaarden 1.57 m en hoger tot 80 cm hoog
- De jury mag de hindernissen verhogen naar de graad van africhting in het springen conform de klassering van het paard / de pony bij de KNHS.

Na een aantal weigeringen volgt niet automatisch diskwalificatie, de combinatie zal gestimuleerd worden door het aanpassen van de hindernis.

Tijdens het onderzoek dienen de aanwijzingen van de jury worden opgevolgd. De jury kan het onderzoek van een paard/pony beëindigen wanneer naar zijn oordeel de gedragingen van berijder of van paard/pony daartoe aanleiding geven.

Tijdens het springen is het wenselijk om een spring- of veelzijdigheidszadel te gebruiken. Het gebruik van peesbeschermers aan de voorzijde is toegestaan, overige beenbescherming is tijdens de springproef niet toegestaan.

Parcours tijdens het ABOP

